

Ürün
Broşürü

IQ SLIMLINE

IQ ALUMINIUM
SYSTEMS

by deceuninck



IQ SLIMLINE

IQ SLIMLINE Sürme Sistemleri, geniş aralıklar için tasarlanmış gizlenebilir sürme sistemidir. Profillerin duvar içine gömülmesi ile alüminyum görünür yüzey alanı düşürülerek maksimum manzara görünürlüğü ve estetiği sağlanmıştır.


IQ SLIMLINE Sliding Systems is a concealed sliding system designed for wide ranges. By embedding the profiles into the wall, the aluminum visible surface area is reduced, providing maximum visibility and aesthetics.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gizlenebilen profil yapısı sayesinde dekoratif ve estetik görünüm ile modern mimarilere mükemmel uyum
- Sürme sistemlerinin kolaylığını hissettirecek mükemmel aksesuarlar ile yüksek hava ve su yalıtımı sağlayan yenilikçi tasarım
- Kolay üretim ve montaj için geliştirilmiş üretim çeşitlilikleri
- Sürme kanatlarda özel kancalı ispanyoletli kilitleme sistemi kullanabilme özelliği
- 'IQ COLORS' ve 'IQ EFFECTS' renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri

TECHNICAL FEATURES

- Thanks to the profile structure that can be hidden, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures
- An innovative design that provides high air & water tightness with perfect accessories, that makes one feel the ease of sliding systems
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation as well as different type of sash manufacturing
- Espagnolette with locking system can be used on sliding sash
- 'IQ COLORS' and 'IQ EFFECTS' special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options



Uygulama Seçenekleri / Application Options	Pencere / Window	Kapı / Door
Kaldır Sür / Lift & Slide		
Klasik Sürme / Sliding	✓	✓
45° Kanat Birleşimi / Vent Combination Of 45°		
90°-90° Kanat Birleşimi / Vent Combination Of 90°-90°	✓	✓
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Combination Bead		
Çift Raylı Kasa / Double Railed Frame	✓	✓
Üç Raylı Kasa / Three Railed Frame	✓	✓
Sabit Kasa / Fixed Frame		

Sistemin Teknik Özellikleri / Technical Features

Kanat Yüksekliği / Sash Height	62 mm
Kanat Genişliği / Sash Width	68 mm
Kenet Genişliği / Transom Width	26 mm
Isı Yalıtım Köprüsü / Polyamide Thermal Break	26 mm
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	24-38 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi / Sash Carrying Capacity	Max. 500 kg

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

Menemen Plastik İhtisas
OSB. 7. Cadde No: 1
Menemen - İzmir / TÜRKİYE
P : +90 232 700 20 20
F : +90 232 376 71 63
www.iqaluminyum.com